



Helichrysum

Helichrysum (gr. ἑλῑξ *helix* "retorcido" y χρυσός *crisós* "oro") es un género de plantas fanerógamas de la familia de las asteráceas, conocido en español como **flor de papel** o **helicriso**. Contiene unas 600 especies, y *Helichrysum orientale* es la especie tipo. Vive en África (con 244 especies en Sudáfrica), Madagascar, Australasia y Eurasia.

Hay especies anuales, herbáceas perennes o arbustos, y llega a 6-9 dm de altura. El receptáculo (base de las flores) puede ser suave, con márgenes afrecados, o apanalado. Las hojas son oblongas a lanceoladas, chatas y pubescentes en ambos lados. Las barbas del papus son escabrosas, barbaladas o plumosas.^[*cita requerida*]

Sus flores recuerdan a las dalias. Tienen mucha demanda como flores secas de muchísimos colores, excepto azul. Tienen muchos capítulos, y generalmente corimbos o panículas achatados. Los lóbulos de la corola muestran pelos glandulares en la cara abaxial.^[*cita requerida*]

Las especies de *Helichrysum* son alimento de larvas de algunas especies de Lepidoptera: buccultrícidos *Bucculatrix gnaphaliella* (come exclusivamente *Helichrysum arenarium*) y *Bucculatrix helichrysella* (exclusivamente en *H. italicum*) y el *Coleophora* *C. caelebipennella*, *C. gnaphalii* (exclusivamente en *H. arenarium*) y *C. helichrysiella* (solo en *H. italicum*).^[*cita requerida*]

Especies

Hillard (1983) dividió este gran y heterogéneo género en 30 grupos morfológicos. Pero este género es controversial y considerado por muchos como artificial. La taxonomía del gran polimorfismo y probable polifítico género *Helichrysum* es compleja y no se ha explicado satisfactoriament. Varias especies australianas, como *H. acuminatum* y *H. bracteatum*, se

Flor de papel



flor de papel (*Helichrysum splendidum*)

Taxonomía

Reino:	Plantae
División:	Magnoliophyta
Clase:	Magnoliopsida
Orden:	Asterales
Familia:	Asteraceae
Subfamilia:	Asteroideae
Tribu:	Gnaphalieae
Género:	<i>Helichrysum</i> MILL., 1754

Especies

Helichrysum arenarium - Pluma del príncipe
Helichrysum foetidum - Flor de papel
Helichrysum italicum - Curry
Helichrysum petiolare - Planta de regaliz
Helichrysum sanguineum - Siempre roja

reclasificaron en el género Xerochrysum en 1991, como *X. subundulatum* y como *X. bracteatum*, respectivamente. En 1989, especies mal alineadas de *Helichrysum* se reclasificaron en *Syncarpha*. Las especies incluidas en *Pseudognaphalium* son probablemente congéneres con *Helichrysum*.^[cita requerida]

En el 2007, se elaboró una recircumscripción del género.

- *Helichrysum abrotaniforme*
- *Helichrysum acuminatum*
- *Helichrysum acutatum*
- *Helichrysum adenocarpum* : siemprerosa, siempreroja
- *Helichrysum adenophorum*
- *Helichrysum adnatum*
- *Helichrysum adonidiforme*
- *Helichrysum aggregatum*
- *Helichrysum alatum*
- *Helichrysum albicans*
- *Helichrysum allioides*
- *Helichrysum alpinum*
- *Helichrysum ambiguum*
- *Helichrysum amorginum*
- *Helichrysum angustum*
- *Helichrysum anomalum*
- *Helichrysum antennaria*
- *Helichrysum anthemoides*
- *Helichrysum apiculatum*
- *Helichrysum appendiculatum* : orejas de oveja
- *Helichrysum arenarium* : siempreviva enana
 - *Helichrysum arenarium* ssp. *arenarium*
 - *Helichrysum arenarium* ssp. *ponticum*
- *Helichrysum argentissimum*
- *Helichrysum argyroglottis*
- *Helichrysum argyrolepis*
- *Helichrysum argyrophyllum*
- *Helichrysum argyrosphaerum*
- *Helichrysum asteroides*
- *Helichrysum aureonitens* : siempredorada
- *Helichrysum aureum* : siempreamarilla
- *Helichrysum auriceps*
- *Helichrysum ayersii*
- *Helichrysum baccharoides*
- *Helichrysum backhousei*
- *Helichrysum banksii*
- *Helichrysum basedowii*
- *Helichrysum beckleri*




Planta de regaliz (*Helichrysum petiolare*)

- *Helichrysum bicolor*
- *Helichrysum bidwillii*
- *Helichrysum bilobum*
- *Helichrysum blackallii*
- *Helichrysum blandowskianum*
- *Helichrysum boormanii*
- *Helichrysum brachyrhynchum*
- *Helichrysum buftonii*
- *Helichrysum bupthalmoides*
- *Helichrysum caespititium*
- *Helichrysum calvertianum*
- *Helichrysum candolleanum*
- *Helichrysum cassinioides*
- *Helichrysum cassiope*
- *Helichrysum cephaloideum*
- *Helichrysum cerastioides*
- *Helichrysum chionosphaerum*
- *Helichrysum chlorochrysum*
- *Helichrysum cinereum*
- *Helichrysum cladochaetum*
- *Helichrysum cochleariforme*
- *Helichrysum collinum*
- *Helichrysum conditum*
- *Helichrysum confertifolium*
- *Helichrysum cooperi*
- *Helichrysum cordatum*
- *Helichrysum coriaceum*
- *Helichrysum costatifructum*
- *Helichrysum crispum*
- *Helichrysum cunninghamii*
- *Helichrysum cylindrifolium*
- *Helichrysum cymosum*
- *Helichrysum dasyanthum*
- *Helichrysum dasymallum*
- *Helichrysum davenportii*
- *Helichrysum decorum*
- *Helichrysum diosmifolium*
- *Helichrysum diotophyllum*
- *Helichrysum doerfleri*
- *Helichrysum ecklonis*
- *Helichrysum epapposum*
- *Helichrysum eremaeum*
- *Helichrysum eriocephalum*
- *Helichrysum erosum*



Flor de papel bracteada (*Helichrysum bracteatum*)



Helichrysum bracteatum con díptero Syrphidae

- *Helichrysum expansifolium*
- *Helichrysum felinum*
- *Helichrysum ferrugineum*
- *Helichrysum filifolium*
- *Helichrysum flavissimum*
- *Helichrysum foetidum*
- *Helichrysum formosissimum*
- *Helichrysum frigidum*
- *Helichrysum gatesii*
- *Helichrysum gilesii*
- *Helichrysum glomeratum*
- *Helichrysum glutinosum*
- *Helichrysum gracilescens*
- *Helichrysum graveolens*
- *Helichrysum grayi*
- *Helichrysum griseum*
- *Helichrysum gymnocomum*
- *Helichrysum harveyanum*
- *Helichrysum hebelepis*
- *Helichrysum heldreichii*
- *Helichrysum herbaceum* : cola de mono
- *Helichrysum hirtoviscosum*
- *Helichrysum humboldtianum*
- *Helichrysum hypoleucum*
- *Helichrysum incanum*
- *Helichrysum indicum* (L.) Grierson - gordolobo de México, verbasco de México.¹
- *Helichrysum inornatum*
- *Helichrysum insigne*
- *Helichrysum involucratum*
- *Helichrysum italicum*
 - *Helichrysum italicum* ssp. *italicum*
 - *Helichrysum italicum* ssp. *microphyllum*
 - *Helichrysum italicum* ssp. *serotinum*
- *Helichrysum kempei*
- *Helichrysum kraussii* : flor de papel
- *Helichrysum krookii*
- *Helichrysum lanuginosum*
- *Helichrysum lawrencella*
- *Helichrysum ledifolium*
- *Helichrysum lepidophyllum*
- *Helichrysum leptolepis*
- *Helichrysum leucocephalum*
- *Helichrysum leucopsideum*
- *Helichrysum lindleyi*
- *Helichrysum lindsayanum*



Helichrysum candolleanum, de Namibia.

- *Helichrysum lucidum*
- *Helichrysum lucilioides*
- *Helichrysum lycopodioides*
- *Helichrysum macivorii*
- *Helichrysum maidenii*
- *Helichrysum manglesii*
- *Helichrysum melanacme*
- *Helichrysum mellorianum*
- *Helichrysum milliganii*
- *Helichrysum mimetes* : curry
- *Helichrysum moesianum*

- *Helichrysum monochaetum*
- *Helichrysum mundtii*
- *Helichrysum nanum*
- *Helichrysum newcastlianum*
- *Helichrysum niveum*
- *Helichrysum nudifolium* : té de hotentote
- *Helichrysum obcordatum*
- *Helichrysum obovatum*
- *Helichrysum obtusifolium*
- *Helichrysum occidentale*
- *Helichrysum odoratissimum*
- *Helichrysum oldfieldii*
- *Helichrysum oligochaetum*
- *Helichrysum oreophilum*
- *Helichrysum orientale* (L.) Vaill. (especie tipo) - eternas amarillas, perpetuas amarillas, siempreviva amarilla¹
- *Helichrysum oxylepis*
- *Helichrysum pallidum*
- *Helichrysum panduratum*
- *Helichrysum paraliu*
- *Helichrysum patulum* : flor miel
- *Helichrysum pedunculatum*
- *Helichrysum petiolare*: lanta de regaliz
- *Helichrysum pholidotum*
- *Helichrysum pilosellum*
- *Helichrysum pleurandroides*
- *Helichrysum plicatum*
- *Helichrysum podolepidium*
- *Helichrysum populifolium*: *Helichrysum alamo*
- *Helichrysum porrectum*
- *Helichrysum pseudoferrugineum*
- *Helichrysum pseudoturbinatum*
- *Helichrysum pterochaetum*
- *Helichrysum pumilio*



Helichrysum moesianum Hábitat:
Reserva natural de De Hoop, Sudáfrica.

- *Helichrysum purpurascens*
- *Helichrysum puteale*
- *Helichrysum ramosissimum*
- *Helichrysum readeri*
- *Helichrysum reticulatum*
- *Helichrysum reflexum*: flor blanca
- *Helichrysum retortum*
- *Helichrysum revolutum*
- *Helichrysum robustum*
- *Helichrysum rogersianum*
- *Helichrysum roseum*
- *Helichrysum rosum*
- *Helichrysum ruderale*
- *Helichrysum rufescens*
- *Helichrysum rugulosum*
- *Helichrysum rupestre*
- *Helichrysum sanguineum*
- *Helichrysum sarcodes*
- *Helichrysum saxatile*
 - *Helichrysum saxatile* ssp. *errerae*
 - *Helichrysum saxatile* ssp. *saxatile*
- *Helichrysum scitulum*
- *Helichrysum scutellifolium*
- *Helichrysum secundiflorum*
- *Helichrysum selaginoides*
- *Helichrysum semiamplexicaule*
- *Helichrysum semicalvum*
- *Helichrysum semifertile*
- *Helichrysum semipapposum*
- *Helichrysum setosum*

- *Helichrysum sibthorpii*
- *Helichrysum sonderi*
- *Helichrysum spiceri*
- *Helichrysum spiralepis*
- *Helichrysum splendidum*
- *Helichrysum stellatum*
- *Helichrysum stipitatum*
- *Helichrysum stirlingii*
- *Helichrysum stoechas*
 - *Helichrysum stoechas* ssp. *barrelieri*
 - *Helichrysum stoechas* ssp. *stoechas*

- *Helichrysum stoveae*
- *Helichrysum subulifolium*



Helichrysum setosum (?)

- *Helichrysum sulcatacaule*
- *Helichrysum superbum*
- *Helichrysum sutherlandii*
- *Helichrysum tasmanicum*
- *Helichrysum teretifolium*
- *Helichrysum thianschanicum*
- *Helichrysum thomsonii*
- *Helichrysum trilineatum*
- *Helichrysum tuckeri*
- *Helichrysum turbinatum*
- *Helichrysum umbraculigerum*
- *Helichrysum vagans*
- *Helichrysum viscosum*
- *Helichrysum waitzioides*
- *Helichrysum whitei*



Siempreviva (*Helichrysum stoechas*)

Referencias

1. Colmeiro, M.: «Diccionario de los diversos nombres vulgares de muchas plantas usuales o notables del antiguo y nuevo mundo», Madrid, 1871.
- Hillard, O. 1983. Flora del Sur de África, Parte 7 Inuleae, Fascículo 2 Gnaphaliinae. Government Printer, Pretoria, Sudáfrica.
 - Wilson, P.G. 1992c. The classification of some Australian species currently included in elipterum and Helichrysum (Asteraceae: Gnaphalieae): part 3 Anemocarpa and Argentipallium, two new genera from Australia. Nuytsia 8: 447–460.
 - Mesfin Tadesse & Reilly, T. 1995. 17. A contribution to studies on Helichrysum (Compositae - Gnaphalieae) - a revision of the species of north-east tropical Africa. In: Advances in Compositae Systematics (eds. D.J.H. Hind, C. Jeffrey & G.V. Pope). Royal Botanic Gardens, Kew, pp. 379-450.



Helichrysum umbraculigerum

Enlaces externos

- Relaciones filogenéticas del género (<http://www.publish.csiro.au/paper/SB03031.htm>)
- Filogenia de Gnaphalieae (Asteraceae) de Sudáfrica (http://www.anbg.gov.au/cpbr/publications/bayer-publications/59.ajb87_259-272.pdf)
- Xeranthemum annuum (<http://tokmok.info/novosti/news-tokmok/vzglyad/726-letnee-cvetenie-bessmertnik-.html>) Archivado (<https://web.archive.org/web/20111019114730/http://tokmok.info/novosti/news-tokmok/vzglyad/726-letnee-cvetenie-bessmertnik-.html>) el 19 de octubre de 2011 en [Wayback Machine](#). photo